

Пысыпты БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органдықтауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұрабай
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение
Бұрабайское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Акимской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ С.19.X.KZ74VWF00088454
Дата: 10.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Мини-центр с неполным днем пребывания детей «Балапан» при КГУ «ОСПи с. Обалы отдела образования Бұрабайского района»

1 «Хаттап тексерілген және денсаулық сақтау жұмыс туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазақстан Республикасы Кодекстегі 20-бабы ескісес санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін объектінің толық атауы (толық наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 06.02.2023 17:02:37 № KZ66RYS00348674

өтініш, ұйғарым, жедел бақылау, жоқпарлау және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, италауға и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Обалы отдела образования по Бұрабайскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Бұрабайский район, с. Обалы, ул. Досанова, 19

Шарашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (институт), объектінің мекен-жайы, орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, ата, экзитивтің толық наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес месторасположения объекта, телефон, Фамилия, имя,чество (руководитель)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразіріленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протоколы лабораторных исследований

6. Ойыншудың берілу сынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жургізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызмет үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование мини-центра «Балапан» с неполным днем пребывания детей при КГУ «ОСШ с. Обалы отдела образования Бурабайского района» проведено на основании заявления № KZ66RYS00348674 (5) от 06.02.2023г. г. на соответствие требованиям ППА:

- Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗР от 07.07.2020 г.;
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09 июля 2021 года № КР ДСМ-59;

- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16.03.2015 года №209;

- Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138 в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Мини-центр «Балапан» с неполным днем пребывания детей при КГУ «ОСШ с. Обалы отдела образования Бурабайского района» расположен по адресу Бурабайский район, с. Обалы, ул. Досанова, 19. БИН КГУ «ОСШ с. Обалы отдела образования Бурабайского района» - 970140005272. И.о. директора КГУ «ОСШ с. Обалы отдела образования Бурабайского района» - Ахметова К.Б., телефон-871636-98345. Дата первичной регистрации-21.01.1997 года. Дата перерегистрации юридического лица от 28.12.2009 года.

КГУ «Общеобразовательная средняя школа с. Обалы» введено в эксплуатацию в 1977 году, мини-центр введен в эксплуатацию в октябре 2022 года. Вид деятельности мини-центра: дошкольное образование. Мини-центр «Балапан» принимает детей в возрасте с 2 до 4 лет. Функционирует с неполным днем пребывания для одной группы (10.00 -13.00 часов), без организации сна и питания. Проектная мощность мини-центра-10 детей, фактический списочный состав -9 детей.

Мини-центр размещен в левом крыле здания школы, на первом этаже, имеет отдельный вход. Мини-центр в своем составе имеет: игровую, площадью 32 м², 1 санитарный узел с умывальной - 16,5 кв.м; приемную (в холле)- 20 кв.м. Общее санитарно-техническое состояние помещений мини-центра удовлетворительное, проведен косметический ремонт.

Территория КГУ «Общеобразовательная средняя школа с.Обалы» огорожена по всему периметру, благоустроена, проекты обоснования СЗЗ, ПДВ не рассматривались, санитарно-защитная зона соблюдается.

Территория разделена на зоны: основного здания, хозяйственная и групповой площадки. Территория освещается в темное время суток, освещение территории представлены уличными фонарями. Для мини-центра предусмотрена игровая площадка. На площадке оборудованы малые архитектурные формы, согласно роста и возраста детей (горки, качели), установлен на площадке теневой навес (беседка), песочница (смена песка со слов проведена осенью 2022 года). Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Пол теневого навеса -деревянный. Песочница имеет крышку. На территории отсутствуют деревья и кустарники, дающие при цветении семена и ягоды.

Въезд и вход на территорию объекта, дорожка к игровой площадке, к контейнерной площадке имеет твердое покрытие (заасфальтировано). Территория объекта и территория за ее ограждением в радиусе 5 м в удовлетворительном санитарном состоянии, очищена от снега. В хозяйственной зоне объекта оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, огражденная с трех сторон сплошной стеной, на площадке установлен металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой.

Система водоснабжения - централизованная, от общей сельской скважины. Канализация местная, установлен выгреб - накопитель, отопление автономное, от школьной котельной, на твердом топливе.

Освещение в мини-центре - естественное, за счет оконных проемов, искусственное освещение представлено лампами дневного света, защитные плафоны имеются. Вентиляция во всех помещениях мини-центра - общепиточная, вытяжная. Горячее водоснабжение обеспечено за счет

электроводонагревателя «Аристон» на 80 литров. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предусмотрены фрамуги с москитными сетками. Для контроля за температурой воздуха в группе установлен термометр, прикрепленный к внутренней стене на высоту 1,2 м. Площадь на одно место в группе при соблюдается из расчета 2,0 кв.м. Мини-центр обеспечен твердым (мебель) в полном объеме. Отопительные приборы ограждены съемными деревянными решетками. Мебель и санитарно-техническое оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Приемная (раздевальная) оборудована индивидуально для каждого ребенка шкафом для верхней одежды и скамейками. Шкафы оборудованы вешалками и полками для головных уборов. Санузлы оборудованы ячейками для индивидуальных полотенцев, дозаторами для жидкого мыла, держателями для туалетной бумаги и урнами для мусора. Вешалки для полотенец детей



установлены на уровне 60-80 см. от пола. Для работников предусмотрен отдельный служебный санитарный узел. Санитарно-технические приборы в санузлах в рабочем состоянии. Столы для занятий установлены к светонесущей стене с левосторонним освещением. Мини-центр обеспечен бактерицидной лампой. Питьевой режим организован, установлен диспенсер, запас стаканов разового применения достаточный (на момент обследования в наличии 100 штук). Стирка мягкого инвентаря (спецодежда персонала, полотенца) проводится в собственной постирочной школы, расположенной на 1 этаже школы. Постирочная состоит из двух помещений (соблюдается технология процесса стирки), внутренняя отделка помещений соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В КГУ «ОСШ с. Обалы» предусмотрено медицинское обслуживание детей. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже школы, в своем составе имеет кабинет приема и изолятор. Внутренняя отделка медицинского кабинета и изолятора (стен, пола) соответствует гигиеническим нормативам, подвергаются мытью и дезинфекционной обработке. Медицинским оборудованием, медикаментами обеспечены. Из медицинского оборудования имеются: медицинский шкаф для медикаментов, процедурный стол, кушетка, холодильник, рабочий стол, ростомер, весы. Термометрами и шпательями разового применения обеспечены (в наличии 50 термометров, 100 шпателей). Бактерицидная лампа установлена. Медицинская документация согласно санитарных правил заведена по установленной форме. Медицинский штат укомплектован, в штате –1 средняя медицинская сестра.

По профилактике табакокурения: согласно приказа директора школы – курение на территории школы запрещено.

Для сотрудников мини-центра оборудовано служебно-бытовое помещение на 1 этаже школы. В помещении установлены отдельные шкафы для хранения специальной санитарной и личной одежды, имеется отдельный санитарный узел, внутренняя отделка соответствует требованиям СН, допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Во санитарных узлах внутренняя отделка выполнена глазурованной плиткой на всю высоту.

Представлены протоколы лабораторных исследований: протокол измерений метеофакторов № 92 от 28.10.2022г.; протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 632 от 31.10. 2022г.; протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 35 от 30.01.2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды (ввод) № 665 от 31.10.2022 г.; протокол санитарно-химического исследования воды (вывод) № 75 от 30.01.2023 г.; протокол измерений освещенности № 48 от 28.10.2022г..

Пробы воды соответствуют требованиям санитарных правил, измерения метеофакторов и освещенности в пределах гигиенических нормативов.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынаны өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атиггер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света);

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеофакторов № 92 от 28.10.2022г.; протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 632 от 31.10. 2022г.; протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 35 от 30.01.2023г.; протокол санитарно-химического исследования воды (ввод) № 665 от 31.10.2022 г.; протокол санитарно-химического исследования воды (вывод) № 75 от 30.01.2023 г.; протокол измерений освещенности № 48 от 28.10.2022г..

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылыстармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Мини-центр с неполным днем пребывания детей «Балапан» при КГУ «ОСП с. Обалы отдела образования Бурабайского района»

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы «білес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық аталы»
(поэтому наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»
утвержденные ПМЗ РК 09 июля 2021 года № КР ДСМ-59; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»,
утвержденные МПНЗ РК 16.03.2015 года № 209; Гигиенических нормативов показателей безопасности
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утвержденных Приказом Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Үсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бурабай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Бурабай ауданы, Щучинск қ.а., көшесі Ғалым Елемесов, № 73Б үй


Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Бурабайское районное Управление санитарно-



Бурабайский район, Щучинская г.а., улица Галыма Елемесова, дом № 73Б
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



© 2008 by the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

